



**EPREP
ENGRAVED
PLATE
REPLACEMENT**

**KONACNA ZAMENA ZA KLASICNE GRAVIRANE
PLOCICE**

Ovo resenje definitivno oslobadja korisnika problema oko obelezavanja graviranim plocicama, izrade specifikacija za iste, cekanja na isporuku, izrade i ugradnje graviranih plocica za kojima se potreba pokazala naknadno...

Mozda najvaznije, EPREP sistem pruza mogucnost korisniku da plocice izradjuje u potpunosti prema svojim potrebama i prema sistemu koji je sam postavio i moze da ga odrzava u svakom momentu. Od izrade novih kompletnih obelezavanja do zamene starih plocica.

EPREP sistem omogucava da se potrebne plocice stampaju takoreci na licu mesta, odmah po uocenoj potrebi, a koriscenje istog u znacajnoj meri stedi i novac i vreme potrebno za obelezavanje ovim metodom.

PREDNOSTI SISTEMA

Fleksibilnost

- korisnik stampa plocicu u trenutku kada mu je potrebna, na mestu na kome mu odgovara. Veza sa racunarnom omogucava da se ponovna stampa ili ispravke unesu i odstampaju momentalno.

Brzina

- softver koji je deo sistema omogucava brzu i jednostavnu izradu brojcanih ili bilo kakvih drugih serija ili sekvenci, grupa plocica i upotrebu vec odredjenih uzoraka za stampu, takozvanih Templates.

Ekonomicnost

- cena je niza nego kod klasicnih graviranih plocica, sto narocito dolazi do izrazaja prilikom duzeg koriscenja;
- nema potrebe za drzanjem zalihe graviranih plocica;
- stedi se i vreme i novac posto stampu radi sam korisnik, korisceni sopstvenu radnu snagu

Besprekoran profesionalan izgled

- potpuna zamena klasicnih graviranih plocica u najvećem delu područja primene;
- moderni materijali i tehnologije doprinose estetskom izgledu;
- brzina i profesionalnost izrade omogucavaju najefikasnije pracenje i prilagodjavanje standrda za industrijsko obelezavanja, pored toga sto omogucavaju korisniku da izradi i odrzava sopstveni sistem obelezavanja bez izlaganja dodatnim troskovima.

PODACI O PROIZVODU

- posebno razvijen materijal B-7593;
- stampa metodom termo transfera, posebnom trakom (ribonom) na bazi smola;
- odlicna otpornost na habanje, mehanicka ostecenja, grebanje prilikom ciscenja...;
- temperaturni opseg od -40°C do +100°C;
- odlicno prijanjanje koje onemogucava skidanje i spadanje plovice, kao i mogucnost primene na hrapavim površinama koje nije potrebno posebno pripremati;
- odlicna otpornost na UV zracenje i atmosferske uticaje;
- dobra otpornost na uticaj agresivnih hemijskih supstanci kao sto su dizel ulja, ulja, itd...;
- na raspolaganju u standardnim dimenzijama ali i dimenzijama prema zelji korisnika.



ZA NAJBOLJE REZULTATE U OBELEZAVANJU EPREP SISTEMOM PREPORUCUJU SE SLEDECI STAMPACI



TLS sistem za stampu pločica

Ovaj sistem omogućava stalnu, po potrebi, brzu i kvalitetnu stampu, pločicu po pločicu. Sistem automatski prepoznaje dimenzije pločice i setuje se za rad sa istom. Prostim umetanjem rolne sa pločicama i kertridza sa ribonom sistem je spreman za momentalnu izradu potrebne pločice. Povezivanjem ovog stampaca sa korisnikovim PC-em i korišćenjem Labelmark® softvera, pored ostalih pogodnosti, moguć je import podataka, izrada predlozaka (Templates), kao i unosenje bar kodova.



BP-PR Plus*

Ovaj robusni industrijski stampac je idealno rešenje za stampu pločica i zadovoljavanje narazlicitijih potreba kod obelezavanja. Omogućava narocito vecim korisnicima da skoro u potpunosti izbace koriscenje klasicnih graviranih pločica korišćenjem u najvećoj meri fleksibilnog metoda stampe i obelezavanja. Ostale pogodnosti koje ovaj printer nudi su:

- lak za upotrebu i kao takav ne zahteva angazovanje posebno obucavane radne snage;
- laka podesavanja;
- odlicna podesavanja temperature stampe kojima se postizu najbolji efekti na kvalitet iste;
- opseg rezolucije od 203 do 600 dpi;
- pohranjivanje zadnjeg stampanog formata u sopstvenu memoriju.

* EPREP sistem se takodje moze da stampa i na bilo kom drugom stampacu iz nase ponude koji radi sa debljinama folije jednakim ili vecim od 650 µm

ZA ODREĐIVANJE STAMPACA KOJI CE NAJBOLJE DA ZADOVOLJI VASE POTREBE MOZETE KORISTITI SLEDECU TABELU

KRITERIJUM IZBORA	TLS2200 / TLS PC Link	BP-PR Plus
Broj pločica dnevno, kom	500	7000
Najmanja visina pločice, mm	8.00	10.00
Najmanja sirina pločice, mm	10.00	8.00
Najveća visina pločice, mm	PTL: 20.00 / BPTL: 65.00	1000
Najveća sirina pločice, mm	48.00	108.00
DPI	200	203, 300 i 600 dpi, zavisno od konfiguracije



Pločice / nalepnice EPREP sistema za štampu TLS postupkom termo transfera isporučuju se u rolnama sa 100, 125, 150, 250 komada, dok su neke dimenzije na raspolaganju i u velikom pakovanju koje sadrži 500 komada pločica.

EPREP pločice za štampu na TLS2200 i TLS PC Link štampacu								
Kat #	Oznaka	Sirina A, mm	Visina B, mm	Precnik D, mm	Boja	Kom/rolna	Oblik	
802255	PTLEP-01-7593-WT	27.00	8.00		Bela	250	●	
802256	PTLEP-01-7593-SV	27.00	8.00		Srebrna	250	●	
802257	PTLEP-01-7593-BK	27.00	8.00		Crna	250	●	
802258	PTLEP-01-7593-RD	27.00	8.00		Crvena	250	●	
802259	PTLEP-01-7593-GR	27.00	8.00		Zelena	250	●	
802260	PTLEP-01-7593-YL	27.00	8.00		Zuta	250	●	
802261	PTLEP-02-7593-WT	27.00	12.50		Bela	250	●	
802262	PTLEP-02-7593-SV	27.00	12.50		Srebrna	250	●	
802263	PTLEP-02-7593-BK	27.00	12.50		Crna	250	●	



802264	PTLEP-02-7593-RD	27.00	12.50		Crvena	250	●
802265	PTLEP-02-7593-GR	27.00	12.50		Zelena	250	●
802266	PTLEP-02-7593-YL	27.00	12.50		Zuta	250	●
802267	PTLEP-03-7593-WT	27.00	15.00		Bela	150	●
802268	PTLEP-03-7593-SV	27.00	15.00		Srebrna	150	●
802269	PTLEP-03-7593-BK	27.00	15.00		Crna	150	●
802270	PTLEP-03-7593-RD	27.00	15.00		Crvena	150	●
802271	PTLEP-03-7593-GR	27.00	15.00		Zelena	150	●
802272	PTLEP-03-7593-YL	27.00	15.00		Zuta	150	●
802273	PTLEP-04-7593-WT	27.00	18.00		Bela	150	●
802274	PTLEP-04-7593-SV	27.00	18.00		Srebrna	150	●
802275	PTLEP-04-7593-BK	27.00	18.00		Crna	150	●
802276	PTLEP-04-7593-RD	27.00	18.00		Crvena	150	●
802277	PTLEP-04-7593-GR	27.00	18.00		Zelena	150	●
802278	PTLEP-04-7593-YL	27.00	18.00		Zuta	150	●
802279	BPTLEP-05-7593-WT	30.00	40.00	24.00	Bela	500	▲
802280	BPTLEP-05-7593-SV	30.00	40.00	24.00	Srebrna	500	▲
802281	BPTLEP-05-7593-BK	30.00	40.00	24.00	Crna	500	▲
802282	BPTLEP-05-7593-RD	30.00	40.00	24.00	Crvena	500	▲
802283	BPTLEP-05-7593-GR	30.00	40.00	24.00	Zelena	500	▲
802284	BPTLEP-05-7593-YL	30.00	40.00	24.00	Zuta	500	▲
805872	BPTLEP-06-7593-BK	45.00	15.00		Crna	500	●
620391	BPTLEP-06-7593-RD	45.00	15.00		Crvena	500	●
805538	BPTLEP-06-7593-WT	45.00	15.00		Bela	500	●
805539	BPTLEP-06-7593-YL	45.00	15.00		Zuta	500	●
805788	BPTLEP-06-7593-SV	45.00	15.00		Srebrna	500	●
620367	BPTLEP-07-7593-WT	35.00	18.00		Bela	100	●
620368	BPTLEP-07-7593-SW	35.00	18.00		Bela	100	●
620369	BPTLEP-07-7593-BK	35.00	18.00		Crna	100	●
620370	BPTLEP-07-7593-YL	35.00	18.00		Zuta	100	●
620454	BPTLEP-08-7593-WT	48.00	19.00		Bela	125	●

620455	BPTLEP-08-7593-SV	48.00	19.00		Srebrna	125	●
620456	BPTLEP-08-7593-BK	48.00	19.00		Crna	125	●
620457	BPTLEP-08-7593-YL	48.00	19.00		Zuta	125	●

Trake za stampu (riboni) koji se koriste

Kat #	Oznaka	Boja
018559	R-6010	Crna
018706	R-4410B	Plava
018704	R-4410R	Crvena
018705	R-4410W	Bela



EPREP pločice za korišćenje u BP-PR Plus stampacu se isporučuju u dva različita formata:

R pločice u rolni, za dimenzije najveće visine do 65 mm




F pločice u posebnoj kutiji/nosacu za maksimalnu visinu do 400 mm




EPREP pločice za stampu na BP-PR Plus stampacu i ostalim stampacima

Kat #	Oznaka	Sirina A, mm	Visina B, mm	Precnik D, mm	Boja	Kom / rolna	Oblik/Forma
805796	THTEP-01-7593-WT	27.00	8.00		Bela	2500	●/R
802803	THTEP-01-7593-SV	27.00	8.00		Srebrna	2500	●/R
805858	THTEP-01-7593-SV	27.00	12.50		Bela	2500	●/R
805797	THTEP-02-7593-SV	27.00	12.50		Srebrna	2000	●/R
805804	THTEP-02-7593-SV	27.00	12.50		Crna	2000	●/R
805859	THTEP-02-7593-SV	27.00	12.50		Zuta	2000	●/R
805798	THTEP-03-7593-WT	27.00	15.00		Bela	1500	●/R
805806	THTEP-03-7593-SV	27.00	12.50		Srebrna	1500	●/R



805860	THTEP-03-7593-BK	27.00	12.50		Crna	1500	●/R
805799	THTEP-04-7593-WT	27.00	18.00		Bela	1500	●/R
805807	THTEP-04-7593-SV	27.00	18.00		Srebrna	1500	●/R
805861	THTEP-04-7593-BK	27.00	18.00		Crna	1500	●/R
805864	THTEP-05-7593-WT	30.00	40.00	24.00	Bela	750	▲/R
805865	THTEP-05-7593-SV	30.00	40.00	24.00	Srebrna	750	▲/R
805800	THTEP-05-7593-RD	30.00	40.00	24.00	Crvena	750	▲/R
805801	THTEP-05-7593-GN	30.00	40.00	24.00	Zelena	750	▲/R
805862	THTEP-05-7593-BK	30.00	40.00	24.00	Crna	750	▲/R
805802	THTEP-06-7593-WT	45.00	15.00		Bela	1500	●/R
805808	THTEP-06-7593-SV	45.00	15.00		Srebrna	1500	●/R
805863	THTEP-06-7593-BK	45.00	15.00		Crna	1500	●/R
620371	THTEP-07-7593-WT	35.00	18.00		Bela	1250	●/R
620372	THTEP-07-7593-SV	35.00	18.00		Srebrna	1250	●/R
620373	THTEP-07-7593-BK	35.00	18.00		Crna	1250	●/R
620458	THTEP-08-7593-WT	48.00	19.00		Bela	1250	●/R
620459	THTEP-08-7593-SV	48.00	19.00		Srebrna	1250	●/R
620460	THTEP-08-7593-BK	48.00	19.00		Crna	1250	●/R
620461	THTEP-08-7593-YL	48.00	19.00		Zuta	1250	●/R
620430	THTEP-09-7593-WT	69.00	19.00		Bela	1200	●/R
620431	THTEP-09-7593-SV	69.00	19.00		Srebrna	1200	●/R
620432	THTEP-09-7593-BK	69.00	19.00		Crna	1200	●/R
620433	THTEP-09-7593-YL	69.00	19.00		Zuta	1200	●/R
620438	THTEP-11-7593-WT	100.00	30.00		Bela	500	●/R
620439	THTEP-11-7593-SV	100.00	30.00		Srebrna	500	●/R
620440	THTEP-11-7593-BK	100.00	30.00		Crna	500	●/R
620441	THTEP-11-7593-YL	100.00	30.00		Zuta	500	●/R
620442	THTEP-12-7593-WT	100.00	50.00		Bela	500	●/R
620443	THTEP-12-7593-SV	100.00	50.00		Srebrna	500	●/R
620444	THTEP-12-7593-BK	100.00	50.00		Crna	500	●/R
620445	THTEP-12-7593-YL	100.00	50.00		Zuta	500	●/R
620478	THTEP-17-7593-SV	69.00	150.00		Srebrna	400	●/F





620479	THTEP-17-7593-WT	69.00	150.00		Bela	400	●/F
620480	THTEP-18-7593-SV	60.00	400.00		Srebrna	200	●/F
620481	THTEP-18-7593-WT	60.00	400.00		Bela	200	●/F
620482	THTEP-19-7593-YL	D 60.00 – E 25.00 – F 27.00			Zuta	400	▮/F
620483	THTEP-20-7593-WT	8.00	125.00		Belo	2800	●/F

Trake za stampu (riboni) koji se koriste						
Kat #	Oznaka	Boja		Kat #	Oznaka	Boja
055726	R-4400B 60 mm x 300 m/0	Plava		035260	R4404W 130 mm x 300 m/0	Bela
055730	R-4400G 60 mm x 300 m/0	Zelena		035264	R4407W 110 mm x 300 m/0	Bela
055728	R-4400R 60 mm x 300 m/0	Crvena		055752	R6000 60 mm x 300 m/0	Crna
055727	R-4400B 83 mm x 300 m/0	Plava		055753	R6002 83 mm x 300 m/0	Crna
055729	R-4400G 83 mm x 300 m/0	Zelena		055265	R6004 130 mm x 300 m/0	Crna
055731	R-4400R 83 mm x 300 m/0	Crvena		055754	R6006 40 mm x 300 m/0	Crna
035266	R-4400W 83 mm x 300 m/0	Bela		013915	R6007 110 mm x 300 m/0	Crna
035266	R-4400W 83 mm x 300 m/0	Bela		055264	R6008 174 mm x 300 m/0	Crna

Na zahtev, mogu se isporučiti i pločice na trakama širine od 400 do 1000 mm